



PEUGEOT
Nuevo TRAVELLER



PEUGEOT

GAMA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vigente desde septiembre 2017

Montée en gamme

Elementos en común en los Traveller

- Pack look: pintura íntegra, luces de día de LED y faros antiniebla
- Guarnecido completo habitáculo (oscuro) molduras decorativas e insonorización optimizada
- Portón trasero acristalado con función deshielo y limpiapuneta

VP «Business» (B2B)

BUSINESS VIP



Común Business /Familia

Específico Business VIP:

(además de la BUSINESS)

- 4 butacas individuales en configuración salón → 6 plazas

- Guarnecido cuero y decorado aluminio cepillado
- Asientos delanteros eléctricos, térmicos y con función masaje
- Clim auto trizona con grupo independiente trasero y difusión suave
- Puerta(s) lateral(es) motorizada(s) manos libres
- Head Up Display
- Llantas de aleación de 17"
- Lunas traseras extratintadas
- Faros xenón
- Sensores de obstáculos traseros

VP «particulares» (B2C)

ALLURE



Específico Familia:

(además del Active)

- Banquetas 3 plazas 2/3-1/3 en las filas 2 → hasta 8 pl.
- Techo acristalado panorámico con iluminación ambiental

BUSINESS



Común Business /Familia

Específico Business:

- Asientos fijos sobre estructura con suelo de plástico TPO (alfombrillas más amplias disponibles en accesorios)
- Asiento del acompañante individual en la 1ª fila → hasta 9 pl.
- Climatización delantera manual
- Ruedas de 16" con embellecedores full cover

- Radio Color conectada con pantalla táctil de 7" y Mirror Screen
- Bluetooth

ACTIVE



Específico Familia:

- Asientos correderos sobre raíles con suelo moqueta
- Asiento acompañante individual en la 1ª fila → hasta 8 pl.
- Clim auto trizona con grupo independiente trasero
- Ruedas de 17" con embellecedores específicos
- Luneta de portón abatible
- Pack visibilidad
- Espejo para niños, bandejas avión en los respaldos de la 1ª fila, cortinas parasol en la 2ª fila, bandeja cubre equipaje, red de maletero

Equipamientos y opciones

N Traveller			N Traveller Business Compact	N Traveller Active Compact	N Traveller Business Standard	N Traveller Business VIP Standard	N Traveller Active Standard	N Traveller Allure Standard	N Traveller Business Long	N Traveller Business VIP Long	N Traveller Active Long	N Traveller Allure Long
Código	Descripción											
Siluetas												
	Combi		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motores y cajas de cambios												
	1.6 BlueHDi 115 C.C Manual STT 6 Vel.		●	●	●		●	●	●		●	●
	2.0 BlueHDi 150 cv C.C Manual STT 6 Vel.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2.0 BlueHDi 180 cv C.C Automática STT 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●
Asientos												
	Asiento del conductor con reglaje lumbar	IT02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Asientos delanteros calefactables	NA01	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●
	Asiento conductor y banqueta pasajero 2 plazas	WAAF	○		○				○			
	Asiento conductor y asiento pasajero individual	WAAO	●	●	●		●		●		●	
	Asiento conductor y asiento pasajero individual electricos	WAAP				●		●		●		●
	Fila 2 Banqueta Monobloque	AL11	●		●				●			
	Fila 2 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical sobre ralles	AL39		●			●	●			●	●
	Fila 2 Butacas individuales de cuero	AL35				●				●		
	Fila 2 Butacas individuales de cuero Fila 3 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja sobre ralles	AL35						○				○
	Fila 2 banqueta 2/3 1/3 replegable en bandeja y vertical / Fila 3 banqueta monobloque	AN03	○									
	Fila 2 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical Fila 3 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja y Vertical	AN16			○				○			
	Fila 2 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja sobre ralles Fila 3 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja sobre ralles	AN17		○			○	○			○	○
	Fila 2 Butacas sobre ralles Fila 3 Banqueta 2/3 1/3 Replegable en Bandeja sobre ralles	AN17				○				○		
	Mesa central sobre ralles	D701				○		○		○		○
	Cubre equipaje	CB09	○	●	○		●	●	○		●	●
Confort / Habitabilidad												
	Puerta lateral motorizada manos libres	D501	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●
	Puertas laterales motorizadas manos libres	J4TJ	○		○							
	Puerta lateral motorizada	HL04	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●
	Apertura de las dos puertas laterales motorizadas	J4TF	○		○							
	Elevalunas eléctrico secuencial lado conductor	LT03	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Puerta lateral derecha	PC17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Puerta lateral izquierda	PC19	○	●	○	○	●	●	○	○	●	●
	Portón trasero	WO06	●		●	●		●	●	●		●
	Portón trasero	WO07		●	○		●	●	○		●	●
	Puertas trasera batientes 180° con limpia lunas	WO05			○				○			
	Red separadora de carga	NM01	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
	Acceso arranque manos libres	YD01	○	○	○	●	○	●	○	●	○	●

Equipamientos y opciones

N Traveller			N Traveller Business Compact	N Traveller Active Compact	N Traveller Business Standard	N Traveller Business VIP Standard	N Traveller Active Standard	N Traveller Allure Standard	N Traveller Business Long	N Traveller Business VIP Long	N Traveller Active Long	N Traveller Allure Long
Código	Descripción											
Siluetas												
Combi			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motores y cajas de cambios												
1.6 BlueHDI 115 C.C Manual STT 6 Vel.			●	●	●		●	●	●		●	●
2.0 BlueHDI 150 cv C.C Manual STT 6 Vel.			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.0 BlueHDI 180 cv C.C Automática STT 6 Vel.				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Visibilidad												
Faros halógenos	LA02		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faros de Xenón	LA04		○	○	○	●	○	●	○	●	○	●
Lava faros	ND02	Conleva faros antiniebla	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faros antiniebla	PR01		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pack Visibilidad	WV48	Endendido automático de los Faros + Sensor de lluvia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Techo acristalado	OK01	Conleva aire en la parte trasera en algunas versiones	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●
Cortinillas laterales en la fila 2	UD03		○	●	○	●	●	●	○	●	●	●
Lunas trasera extra tintadas (A partir de la segunda fila)	VD18				○	●	○	●	○	●	○	●
Retrovisores exteriores												
Espejos exteriores abatibles eléctricamente	HU02		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espejo exterior eléctrico y calefactable	RJ05		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Llantas												
Rueda de repuesto homogénea	RS03		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de chapa de 16" con embellecedor completo	ZHCI		●		●				●			
Rueda de chapa de 17" con embellecedor completo	ZHCJ			●			●				●	
Llanta de aluminio de 17"	ZHCQ		○	○	○	●	○	●	○	●	○	●
Llanta de aluminio de 17" con Grip Control y neumáticos de invierno	ZHCS		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Opcionales												
Pack Proteccion	GA04		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Techno: - Head Up Display - Pack Seguridad - Navegacion conectada 3D	J4TE	Regulador y limitador de velocidad activo, active city brake y aviso de riesgo de colisión Navegación conectada con información del tráfico, parking, gasolineras, etc. Opcionalmente avisador de radar. (Puede conllevar costes adicionales) Head Up Display	○	○	○		○		○		○	
Pack Serenidad	LI01	Encendido automático de los faros, cambio automático de las luces cruce/carretera, aviso del cambio involuntario de carril, cámara de reconocimiento de señales de tráfico, regulador de velocidad programable y aviso de cansancio.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Look	PD22	Paragolpes, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, firma luminosa LED y faros antiniebla	●	●	●	●	●	●				
Pack Look	PD69	Paragolpes delantero, tiradores, retrovisores y molduras laterales color carrocería, paragolpes trasero color masa, firma luminosa LED y faros antiniebla.							●	●	●	●
Pack seguridad	RG04	Regulador y limitador de velocidad activo, active city brake y aviso de riesgo de colisión				○		○		○		○

Características técnicas**N TRAVELLER Compact**1.6 BlueHDi 115
C.C Manual STT 6 Vel.2.0 BlueHDi 150
C.C Manual STT 6 Vel.**Acabado**

N Traveller bunisess

•

•

N Traveller Active

•

•

Generalidades

Combi

Tipo de combustible

Gasóleo

Gasóleo

Capacidad deposito combustible (l.)

70

70

Motor

Combi

Cilindrada en cm3

1560

1997

Numero de cilindros / disposicion

4 en linea

4 en linea

Potencia Máxima (KW)

85 3500

110 4000

Potencia máxima (CV Din)

115

150

Régimen potencia máxima

3500

4000

Normativa de descontaminación

Euro 6

Euro 6

Filtro de Partículas (FAP)

Sí

Sí

Consumos

Combi

Consumo urbano (l / 100km.)

5,6

5,9

Consumo mixto (l / 100km.)

5

5,3

Consumo extraurbano (l / 100km.)

5,2

4,9

Emisiones CO2 (g / km.)

133

139

Prestaciones (conductor solo)

Combi

Velocidad máxima (Km/h)

160

170

Aceleración 0-100 Km/h (seg.)

13,4

11

Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)

35,1

32,4

Ruedas

Combi

Dimensiones neumáticos

215/65 R16C 98R - 215/65 R16C 104R - 215/60 R17C 98R - 215/60 R17C 104R/

Transmision

Combi

Caja de Cambios

manual

Número de velocidades

6 vel

6 vel

Direccion

Combi

Dirección tipo

Asistencia eléctrica por medio de un motor

Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)

11,8 / 11,3

11,8 / 11,3

Suspension

Combi

Suspensión delantera

Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales

Suspension trasera

Ttriángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y ar

Frenos

Combi

Sistema de frenos

2 circuitos independientes tipo X

Frenos delanteros

Discos delanteros

Frenos traseros

Discos traseros

Sistema antibloqueo de ruedas

Sí

Dimensiones (mm.)

Combi

Longitud total

4609

4609

Altura en orden de marcha

1892

1905

Altura en orden de marcha con carga util reforzada

/

/

**Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspension
realzada**

/

/

Anchura total (Sin retrovisores)

1920

1920

Distancia entre ejes

2925

2925

Puerta lateral deslizante (ancho x alto)

743 x 1180

743 x 1180

Capacidades

Combi

Número de plazas

5/9

5/9

Pesos (kg)

Combi

Peso máximo autorizado

2635/2675

2695/2635

Peso máximo autorizado eje delantero

1500

1500

Peso máximo autorizado eje trasero

1500

1500

Tara

1611/1625

1672/1686

Carga útil máxima

1024/1050

1023/1049

Características técnicas**N Traveller Standard**

	1.6 BlueHDi 115 C.C Manual STT 6 Vel.	2.0 BlueHDi 150 cv C.C Manual STT 6 Vel.	2.0 BlueHDi 180 cv C.C. Automatica 6 Vel.
--	--	---	--

Acabado

N Traveller business	●	●	●
N Traveller business VIP	●	●	●
N Traveller Active	●	●	●
N Traveller Allure	●	●	●

Generalidades

Furgones

Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Capacidad deposito combustible (L.)	70	70	70

Motor

Furgones

Cilindrada en cm3	1560	1997	1997
Numero de cilindros / disposicion	4 en linea	4 en linea	4 en linea
Potencia Máxima (KW)	85 3500	110 4000	132 4000
Potencia máxima (CV Din)	115	150	180
Régimen potencia máxima	3500	4000	4000
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí	Sí

Consumos

Furgones

Consumo urbano (l / 100km.)	5,6	5,9	6,1/6,3
Consumo mixto (l / 100km.)	5,2	5,3	5,7/5,9
Consumo extraurbano (l / 100km.)	5	4,9	5,4/5,5
Emisiones CO2 (g / km.)	137	139	151/155

Prestaciones (conductor solo)

Furgones

Velocidad máxima (Km/h)	160	170	170
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	13,4	11	ND
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	35,1	32,4	ND

Ruedas

Furgones

Dimensiones neumáticos	215/65 R16C 98R - 215/65 R16C 104R - 215/60 R17C 98R - 215/60 R17C 104R/H - 225/55 R17C 98R		
------------------------	---	--	--

Transmision

Furgones

Caja de Cambios	manual		automatica
Número de velocidades	6 vel	6 vel	6 vel

Direccion

Furgones

Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor		
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4

Suspension

Furgones

Suspensión delantera	Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspensión trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		

Frenos

Furgones

Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X		
Frenos delanteros	Discos delanteros		
Frenos traseros	Discos traseros		
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí		

Dimensiones (mm.)

Furgones

Longitud total	4959	4959	4959
Altura en orden de marcha	1895	1895	1895
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1930	1930	1930
Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspension realzada	1935	1935	1935
Anchura total (Sin retrovisores)	1920	1920	1920
Distancia entre ejes	3275	3275	3275
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181

Capacidades

Furgones

Número de plazas	6/8/9	6/8/9	6/8/9
------------------	-------	-------	-------

Pesos (kg)

Furgones
















Peso máximo autorizado	2680/2830	2740/3100	2770/3000
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1500	1500	1800
Tara	1646/1169	1035/1380	1730/1758
Carga útil	1034/1169	1705/1720	1040/1242
Máximo remolcable con frenos, sin frenos	2000/1800 750	2300/2500 750	2000/2000 750
Carga máxima en techo	170	170	170

Características técnicas

N Traveller Long

	1.6 BlueHDi 115 C.C Manual STT 6 Vel.	2.0 BlueHDi 150 cv C.C Manual STT 6 Vel.	2.0 BlueHDi 180 cv C.C. Automatica 6 Vel.
Acabado			
N Traveller business	•	•	•
N Traveller business VIP		•	•
N Traveller Active	•	•	•
N Traveller Allure	•	•	•
Generalidades			
Furgones			
Tipo de combustible	Gasóleo	Gasóleo	Gasóleo
Capacidad depósito combustible (L)	70	70	70
Motor			
Furgones			
Cilindrada en cm3	1560	1997	1997
Numero de cilindros / disposicion	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Potencia Máxima (KW)	85 3500	110 4000	132 4000
Potencia máxima (CV Din)	115	150	180
Régimen potencia máxima	3500	4000	4000
Normativa de descontaminación	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Filtro de Partículas (FAP)	Sí	Sí	Sí
Consumos			
Furgones			
Consumo urbano (l / 100km.)	5,6	5,9	6,3 / 6,6
Consumo mixto (l / 100km.)	5,2	5,6	5,9 / 6,2
Consumo extraurbano (l / 100km.)	5	5,3	5,5 / 5,8
Emisiones CO2 (g / km.)	137	147	155 / 163
Prestaciones (conductor solo)			
Furgones			
Velocidad máxima (Km/h)	160	170	170
Aceleración 0-100 Km/h (seg.)	ND	ND	ND
Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.)	ND	ND	ND
Ruedas			
Furgones			
Dimensiones neumáticos	215/65 R16C 98R - 215/65 R16C 104R - 215/60 R17C 98R - 215/60 R17C 104R/H - 225/55 R17C 98R		
Transmision			
Furgones			
Caja de Cambios	manual		automatica
Número de velocidades	6 vel	6 vel	6 vel
Direccion			
Furgones			
Dirección tipo	Asistencia eléctrica por medio de un motor		
Diametro de giro (entre muros/aceras) (m)	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4	12,9 / 12,4
Suspension			
Furgones			
Suspensión delantera	Ruedas independientes seudo Mac-Pherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Suspension trasera	Triángulos oblicuos independientes y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Frenos			
Furgones			
Sistema de frenos	2 circuitos independientes tipo X		
Frenos delanteros	Discos delanteros		
Frenos traseros	Discos traseros		
Sistema antibloqueo de ruedas	Sí		
Dimensiones (mm.)			
Furgones			
Longitud total	5309		
Altura en orden de marcha	1890		
Altura en orden de marcha con carga util reforzada	1935		
Altura en orden de marcha con carga util reforzada y suspension realizada	1940		
Anchura total (Sin retrovisores)	1920		
Distancia entre ejes	3275		
Puerta lateral deslizante (ancho x alto)	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181
Capacidades			
Furgones			
Número de plazas	6/8/9	6/8/9	6/8/9
Pesos (kg)			
Furgones			
Peso máximo autorizado	2730 / 2830	2720 / 3100	2750 / 3000
Peso máximo autorizado eje delantero	1500	1500	1500
Peso máximo autorizado eje trasero	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Tara	1687 / 1688	1944 / 1749	1979 / 1800
Carga útil	1043 / 1142	776 / 1351	771 / 1200
Máximo remolcable con frenos, sin frenos	1800-2000 / 750	2300 750	2000 750

Volumenes de carga

	Compact	Standard	Long
8/9 plazas	 VDA: 224L	 VDA: 699L	 VDA: 1384L
5/6 plazas	 VDA: 1350	 VDA: 1750	 VDA: 2400
5/6 plazas	 VDA: 1978	 VDA: 2381	 VDA: 2932
2/3 plazas	 VDA: 2200	 VDA: 2700	 VDA: 3200
2/3 plazas	 VDA: 3397	 VDA: 3968	 VDA: 4554

Dimensiones



(1) Compact
(2) Standard
(3) Long

